



## Xerox - WorkCentre 5855

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R12896)	pojemniki na zużyty tusz/toner	98.44 zł
Xerox - toner 006R01551 (2x black)	tonery	1 023.09 zł
Xerox - bęben 113R00673 (black)	bębny	1 865.65 zł
Xerox - fuser (109R00751)	fusery	2 171.09 zł

### AKCESORIA

Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)	akcesoria	207.27 zł
Xerox - moduł drukowania plików XPS (320S00663)	akcesoria	153.74 zł
Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)	akcesoria	1 087.58 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 38000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	Dual-core
szybkość procesora	1000 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak (faks internetowy)
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 55 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne	opcja

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	200 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 4400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 8400 arkuszy
możliwość drukowania kopert	opcja
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL2 PDF PostScript 3
emulacja	PCL 5c PCL 6

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie (opcja)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30 kg
-----------------------	-----------

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

## Inne

licencja użytkowania	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

