



## Xerox - WorkCentre 6025V\_BI (6025V\_BI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R02761 (magenta)	tonery	276.31 zł
Xerox - toner 106R02760 (cyan)	tonery	281.47 zł
Xerox - toner 106R02762 (yellow)	tonery	283.77 zł
Xerox - toner 106R02763 (black)	tonery	405.90 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02759 (black) LAM	tonery	36.43 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02762 (yellow) LAM	tonery	36.43 zł
Printé - toner zamiennik 106R02760 (cyan) PRI	tonery	37.88 zł
Printé - toner zamiennik 106R02761 (magenta) PRI	tonery	37.88 zł
Printé - toner zamiennik 106R02762 (yellow) PRI	tonery	37.88 zł
Printé - toner zamiennik 106R02763 (black) PRI	tonery	37.88 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02760 (cyan) LAM	tonery	39.04 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02761 (magenta) LAM	tonery	39.04 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02760 (cyan) ECO	tonery	87.82 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02761 (magenta) ECO	tonery	87.82 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02762 (yellow) ECO	tonery	87.82 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02763 (black) ECO	tonery	94.10 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02762 (yellow) BP	tonery	119.89 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02760 (cyan) BP	tonery	128.45 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02761 (magenta) BP	tonery	128.45 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02763 (black) BP	tonery	197.44 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>20.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>104.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>12.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 30000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>ARM11MP</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>525 MHz</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 49.1 dB</b>

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 19 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (tylko TWAIN)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF JPEG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Automatyczna ekspozycja, Układanie, Balans kolorów, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Jaśniejsze/ciemniejsze, Zmniejszanie/Powiększanie, Ostrość

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie

podajnik na pojedyncze arkusze	<b>tak</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>nie</b>
pojemność podajnika głównego	do <b>150</b> arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do <b>0</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>160</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>100</b> arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
pojemność podajnika (koperty)	do <b>5</b> sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier dokumentowy</b> <b>karton</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>papier makulaturowy</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **GDI**

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>nie</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b> (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 High Speed) <b>Wireless</b> (b/g/n) <b>Wi-Fi Direct</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>NFC</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (Apple AirPrint, Mopria Certified)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	<b>542</b> mm
głębokość opakowania	<b>511</b> mm
wysokość opakowania	<b>468</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>14.5</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>17.9</b> kg
szerokość produktu	<b>410</b> mm
głębokość produktu	<b>389</b> mm
wysokość produktu	<b>318</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>85</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (50/60 Hz 5 A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (50/60 Hz, 7 A)
zużycie energii	średnio <b>220</b> W
tryb zmniejszonego poboru mocy	<b>tak</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows **Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,**

Windows XP, Windows 10  
Mac OS Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy  
UNIX Fedora Core 15-17, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE 11,  
12, Ubuntu

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6025, kaseta z tonerem (wydajność do 500 stron), skrócona instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kabel zasilający, kabel USB

## Inne

---

panel sterowania 4-wierszowy ekran LCD  
IPP tak  
zapisywanie prac na HDD nie  
znak wodny nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie