



Xerox - WorkCentre 6027V_NI (6027V_NI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R02761 (magenta)	tonery	276.31 zł
Xerox - toner 106R02760 (cyan)	tonery	281.47 zł
Xerox - toner 106R02762 (yellow)	tonery	283.77 zł
Xerox - toner 106R02763 (black)	tonery	405.90 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02759 (black) LAM	tonery	36.43 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02762 (yellow) LAM	tonery	36.43 zł
Printé - toner zamiennik 106R02760 (cyan) PRI	tonery	37.88 zł
Printé - toner zamiennik 106R02761 (magenta) PRI	tonery	37.88 zł
Printé - toner zamiennik 106R02762 (yellow) PRI	tonery	37.88 zł
Printé - toner zamiennik 106R02763 (black) PRI	tonery	37.88 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02760 (cyan) LAM	tonery	39.04 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02761 (magenta) LAM	tonery	39.04 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02760 (cyan) ECO	tonery	87.82 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02761 (magenta) ECO	tonery	87.82 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02762 (yellow) ECO	tonery	87.82 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02763 (black) ECO	tonery	94.10 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02762 (yellow) BP	tonery	119.89 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02760 (cyan) BP	tonery	128.45 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02761 (magenta) BP	tonery	128.45 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02763 (black) BP	tonery	197.44 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	104.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
typ procesora	ARM11MP
szybkość procesora	525 MHz
poziom hałas	max 49.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 99 stron A4
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
przekazywanie faksu	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (tylko TWAIN)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF TIFF JPEG
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Automatyczna ekspozycja, Układanie, Balans kolorów, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Jaśniejsze/ciemniejsze, Zmniejszanie/Powiększanie, Ostrość

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 15 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dokumentowy karton koperty etykiety papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c PCL 6 PDF (drukowanie bezpośrednie)
czcionki i znaki	81 czcionek PostScript 81 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High Speed) Wireless (b/g/n) Wi-Fi Direct Ethernet (10/100Base-TX Ethernet)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria Certified)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	567 mm
głębokość opakowania	541 mm
wysokość opakowania	533 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 19.9 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	439 mm
wysokość produktu	388 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 5 A) sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 7 A)
zużycie energii	średnio 330 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy

UNIX Fedora Core 15-17, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE 11,
12, Ubuntu

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6027, kaseta z tonerem (wydajność do 500 stron), skrócona instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kabel zasilający, kabel USB, kabel faksu

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala
IPP tak
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie