



Xerox - WorkCentre 6515DN (6515V_DN)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01416)	pojemniki na zużyty tusz/toner	155.10 zł
Xerox - toner 106R03481 (cyan)	tonery	339.38 zł
Xerox - toner 106R03482 (magenta)	tonery	339.38 zł
Xerox - toner 106R03483 (yellow)	tonery	339.38 zł
Xerox - toner 106R03484 (black)	tonery	525.26 zł
Xerox - toner 106R03488 (black)	tonery	630.13 zł
Xerox - bęben 108R01417 (cyan)	bębny	639.35 zł
Xerox - bęben 108R01420 (black)	bębny	644.08 zł
Xerox - bęben 108R01418 (magenta)	bębny	646.30 zł
Xerox - bęben 108R01419 (yellow)	bębny	646.30 zł
Xerox - toner 106R03694 (magenta)	tonery	697.64 zł
Xerox - toner 106R03693 (cyan)	tonery	727.30 zł
Xerox - toner 106R03695 (yellow)	tonery	727.30 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 106R03480 (black) BP	tonery	270.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03690 (cyan) BP	tonery	270.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03691 (magenta) BP	tonery	270.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03692 (yellow) BP	tonery	270.78 zł

AKCESORIA

Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04765)	akcesoria	977.90 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	61.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron

szybkość procesora 1050 MHz
poziom hałasu max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze do 28 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 12 sekund
czas nagrzewania do 27 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
faksowanie do e-maila tak
kompresja MH
MR
MMR
JBIG
automatyczne powtarzanie numeru nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
szybkie wybieranie do 200 lokacji
podwójny dostęp nie
ECM (Error Correction Mode) nie
przekazywanie faksu tak
PC-FAX tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skanowanie do plików w formacie JPG
TIFF
PDF
PDF (z możliwością wyszukiwania za pomocą zintegrowanej technologii OCR)
skanowanie do chmury nie
inne cechy skanowanie do: e-mail (lokalna książka adresowa lub integracja z protokołem LDAP, SMTP), sieć (za pośrednictwem FTP/SMB), urządzenie pamięci USB, WSD, aplikacja (TWAIN/sieć), WIA (skanowanie WSD)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 13 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje Automatyczne tłumienie tła, Kopiowanie książek, Kopiowanie książek z wymazywaniem środkowym, Układanie, Sterowanie przyciemnieniem, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Przesunięcie obrazu, N-stron, Taśma oryginalna,

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dokumentowy karton koperty papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier błyszczący papier dziurkowany
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5e PCL 6 PDF TIFF
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 88 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (10/100/1000Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (tylko Apple AirPrint, dodatek do obsługi systemu Android do pobrania osobno)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	634 mm
głębokość opakowania	580 mm
wysokość opakowania	659 mm
waga produktu (netto)	ok. 30.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 36.2 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	506 mm
wysokość produktu	500 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 370 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Mac OS	Mac OS 10.9 lub nowszy
UNIX	Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX 11iv2, IBM AIX 5, Oracle Solaris 9, 10, Redhat Enterprise Linux, SUSE

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6515, kasety startowe z tonerem czarnym i kolorowym o wydajnościach odpowiednio do 1500 i do 1000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------