



## Xerox - WorkCentre 6655iV\_X (6655iV\_X)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01124)	pojemniki na zużyty tusz/toner	160.42 zł
Xerox - toner 106R02755 (black)	tonery	981.06 zł
Xerox - toner 106R02752 (cyan)	tonery	1 194.26 zł
Xerox - toner 106R02753 (magenta)	tonery	1 194.26 zł
Xerox - toner 106R02754 (yellow)	tonery	1 194.26 zł
Xerox - bęben 108R01121 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 500.60 zł

### AKCESORIA

Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł
---	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	55.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	min. 250 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 51.8 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund (wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do USB, skanowanie do sieci, skanowanie do ekranu głównego, skanowanie za jednym dotknięciem, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF / XPS / TIFF, szyfrowane/ chronione hasłem pliki PDF, liniowe pliki PDF / PDF/A

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 60 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1310 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dziurkowany papier firmowy

	<b>karton</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier bond</b> <b>etykiety</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	do: <b>A4</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PostScript 3</b> <b>PDF</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>XPS (specyfikacja papieru XML)</b>
czcionki i znaki	<b>PCL: 93 scalable fonts, line printer and bitmap font (including Cyrillic font support)</b> <b>PostScript 3: 173 Type 1 fonts, 2 Multiple Master fonts</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000Base-T)</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wi-Fi Direct</b> (za pośrednictwem opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USB firmy Xerox)
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (tylko Apple AirPrint, dodatek do obsługi systemu Android do pobrania osobno)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	<b>671 mm</b>
głębokość opakowania	<b>675 mm</b>
wysokość opakowania	<b>751 mm</b>
waga produktu (netto)	ok. <b>37.6 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>43.9 kg</b>
szerokość produktu	<b>538 mm</b>
głębokość produktu	<b>553 mm</b>
wysokość produktu	<b>625 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>15 %</b> max <b>85 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>5 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (+/- 10%; Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 5 A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (+/- 10%; Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A)
zużycie energii	średnio <b>486 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9/10</b>
Mac OS	<b>Mac OS w wersji 10.5 i nowszej</b>
UNIX	<b>Oracle Solaris 9, 10, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core 12-15, HP-UX 11iv2, IBM AIX 5, SUSE</b>
inne	<b>Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver</b>

## Zawartość Opakowania

---

hardware Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6655i,  
Początkowe kasety z tonerem – po jednej  
(niebieskozielony, purpurowy, żółty: druk do 3000 stron;  
Czarny: druk do 6000 stron), Skrócona instrukcja  
instalacji, przewodnik informacyjny, dysk CD  
dysk CD z dokumentacją (przewodnik użytkownika,  
podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający,  
Przewód faksu

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy a ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta