



Xerox - WorkCentre 7232 DADF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13021)	pojemniki na zużyty tusz/toner	209.10 zł
Xerox - toner 006R01271 (yellow)	tonery	507.40 zł
Xerox - toner 006R01273 (cyan)	tonery	507.40 zł
Xerox - toner 006R01272 (magenta)	tonery	510.63 zł
Xerox - toner 006R01319 (black)	tonery	649.54 zł
Xerox - fuser (008R13045)	fusery	1 216.04 zł
Xerox - bęben 013R00636 (black)	bębny	1 644.79 zł

AKCESORIA

Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	20.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1200 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Power PC
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
--	-------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten-TIFF, XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 10 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 8 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 695 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 75 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4115 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 600 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, koperty, papier zwykły, etykiety, baner
obsługiwane formaty nośników	A3, A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF TIFF bezpośredni
emulacja	PCL 5c PCL 5e PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 85 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	654 mm
wysokość produktu	1110 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 230 V 50/60Hz
zużycie energii	średnio 311 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, MS Windows Vista, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-bit versions)
Mac OS	Apple MacOS X 10.3 lub nowszy
UNIX	Red Hat Enterprise Linux 4, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Fedora Core 1, Sun Solaris 10, SuSe Linux 10.x, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9
inne	HP-UX 11.0, IBM AIX 5L 5.3, HP-UX 11i v2

Zawartość Opakowania

software	Xerox CentreWare Web, sterowniki i narzędzia na CD, Xerox CentreWare dla HP OpenView, Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare dla Microsoft Management Console, Xerox CentreWare dla Tivoli Netware, Xerox CentreWare dla Unicenter TNG, Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Printer Management dla Microsoft, Xerox CentreWare Printer Management dla Novell, Xerox CentreWare Printer Management for UNIX, Xerox NDPS Gateway, Xerox Standard Accounting, Xerox Device Types dla SAP R/3 Environment, Xerox Support Centre, Xerox MeterAssistant, Xerox SuppliesAssistant
----------	--

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------