



## Xerox - WorkCentre 7235

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01175 (black)	tonery	1 018.69 zł
Xerox - toner 006R01176 (cyan)	tonery	1 147.66 zł
Xerox - toner 006R01177 (magenta)	tonery	1 147.66 zł
Xerox - toner 006R01178 (yellow)	tonery	1 147.66 zł

### AKCESORIA

Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
--	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.92 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.92 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>26.87 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>26.87 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>768 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>40 GB</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>600 MHz</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>35 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>31 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>5.7 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>7.5 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 5 mm</b> <b>dolny 5 mm</b> <b>lewy 5 mm</b> <b>prawy 5 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>

przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

inne cechy	skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do pulpitu, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do serwera FTP, przeglądanie miniatur, zróżnicowane rozwiązania Xerox Alliance Partner, opcja SMARTsend
------------	--

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
automatyczne kopiowanie dwustronne	opcja

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 620 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6015 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane formaty nośników	A3, A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6
-----------------------------	-----------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100BaseT Ethernet, 10Base2 Ethernet 10Base5 (poprzez adapter), wireless Ethernet 802.11b (poprzez adaptory dostarczane przez inne firmy)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 257 kg
szerokość produktu	1346 mm
głębokość produktu	635 mm
wysokość produktu	1115 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220V, 50 Hz, 15A
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

