



## Xerox - WorkCentre 7545

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01517 (black)	tonery	821.39 zł
Xerox - toner 006R01518 (yellow)	tonery	845.66 zł
Xerox - toner 006R01519 (magenta)	tonery	845.66 zł
Xerox - toner 006R01520 (cyan)	tonery	845.66 zł

### AKCESORIA

Xerox - blokada szuflady papieru (497K08560)	akcesoria	697.67 zł
Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166)	akcesoria	4 458.79 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	1500 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.6 sekund (w mono)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b> Obsługa faksu internetowego i faksu serwera sieciowego, drukowanie faksu do rozmiaru A3, tworzenie zadań faksu
<b>PC-FAX</b>	<b>tak</b>

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> (możliwością wyszukiwania tekstu) <b>PDF/A</b> <b>XPS</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>1200x2400</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>45</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>45</b> kopii/min
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>300</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>620</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>110</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>5140</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>60</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>89</b> mm max <b>320</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>89</b> mm max <b>483</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	do <b>A3</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PostScript 3</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>HP-GL2</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>opcja</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>100</b> kg
------------------------------	-------------------

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS 10.4-10.6
UNIX	Solaris 9,10, Linux Fedora Core 1-7, Red Hat ES4, SUSE 10.x
inne	AIX 5; HP UX 11, 11i

## Inne

---

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------