



Xerox - WorkCentre 7545

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01517 (black)	tonery	821.39 zł
Xerox - toner 006R01518 (yellow)	tonery	845.66 zł
Xerox - toner 006R01519 (magenta)	tonery	845.66 zł
Xerox - toner 006R01520 (cyan)	tonery	845.66 zł

AKCESORIA

Xerox - blokada szuflady papieru (497K08560)	akcesoria	697.67 zł
Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166)	akcesoria	4 458.79 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	1500 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.6 sekund (w mono)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak Obsługa faksu internetowego i faksu serwera sieciowego, drukowanie faksu do rozmiaru A3, tworzenie zadań faksu
PC-FAX	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF (możliwością wyszukiwania tekstu) PDF/A XPS JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 45 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 45 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 620 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 110 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5140 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 60 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 483 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	do A3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF XPS
emulacja	PCL 5c PCL 6 HP-GL2

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 100 kg
------------------------------	-------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS 10.4-10.6
UNIX	Solaris 9,10, Linux Fedora Core 1-7, Red Hat ES4, SUSE 10.x
inne	AIX 5; HP UX 11, 11i

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------