



## Xerox - WorkCentre 7655

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.06</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.06</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>15.93</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>15.93</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>40 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>200000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>AMD Athlon</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1800 MHz</b>

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>2400x2400</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>2400x2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>55</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>5.5</b> sekund w mono
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>28</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>opcja</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>2400x2400</b> dpi
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy

### Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>2400x2400</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>55</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>40</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>9999</b>

automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	<p>automatyczne pomniejszenie i powiększenie (25% – 400%),  automatyczny wybór papieru,  automatyczne przełączanie podajnika,  dokumenty o różnych rozmiarach,  tworzenie broszur,  polepszenie jakości obrazu,  budowanie zadania,  kopiowanie książek,  obustronne kopiowanie książek  Funkcje wyjściowe automatyczny wybór koloru,  folie,  tworzenie broszur,  wiele stron na jednym arkuszu,  odwracanie obrazu, okładki,  przekładki kopiowanie etykiet,  Funkcje wyjściowe zestaw przykładowy i przechowywanie zadań,  papier o dużej gramaturze,  dziurkowanie,  zszywanie</p>

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 3260 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5260 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, papier zwykły, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A3, A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PostScript 3 PDF v1.5
emulacja	PCL 6

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100BaseT Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 277.7 kg
szerokość produktu	130 mm
głębokość produktu	875 mm
wysokość produktu	146 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 230 V ( 50/60Hz )
------------------	----------------------------------

zużycie energii	średnio 1104 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista
Mac OS	Apple Mac OS 8.x lub nowszy
UNIX	Red Hat Enterprise Linux 4, Red Hat Fedora Core 5, SunSoft Solaris 2.10, SunSoft Solaris 2.8, SunSoft Solaris 2.9
inne	HP-UX 11.0, IBM AIX 5L 5.3

## Zawartość Opakowania

---

software	Xerox CentreWare Web, sterowniki i narzędzia, Xerox CentreWare dla HP OpenView, Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare dla Tivoli Netware, Xerox CentreWare dla Unicenter TNG, Xerox NDPS Gateway
----------	---

## Inne

---

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------