

Epson - WorkForce DS-790WN (B11B265401)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

3 246.00 zł



AKCESORIA

Epson - carrer sheet 5 sheets (B12B819051)

akcesoria

403.69 zł

Epson - zestaw czyszczący (B12B819291)

akcesoria

208.88 zł

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
dobowy cykl pracy	do 7000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 45 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF multi-TIFF PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony) PDF/A PNG
inne cechy	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB Praca bez komputera, Pomijanie pustych stron, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
skanowanie do e-mail	tak (Epson Document Capture Pro)
skanowanie do chmury	tak (Epson Document Capture Pro)

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 50.8 mm

	max 6096 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 A8 B5 B6 Letter Legal pocztówki wizytówki karty plastikowe koperty (C6, DL)

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) USB Host Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (LAN b/g/g 25 GHz) Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	270 mm
głębokość opakowania	370 mm
wysokość opakowania	320 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 5 kg
szerokość produktu	296 mm
głębokość produktu	169 mm
wysokość produktu	167 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 15 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, lub późniejszy
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy, macOS 11, lub późniejszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki, zewnętrzny zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym, Urządzenie podstawowe, Skrócona instrukcja uruchomienia, Przewód USB 3.0
software	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Scan 2

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie)
-----------------	---

