



Epson - WorkForce Pro WF-4745DTWF (C11CF75403)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T07U440 (yellow) 407	tusze	150.29 zł
Epson - tusz C13T07U240 (cyan) 407	tusze	156.21 zł
Epson - tusz C13T07U340 (magenta) 407	tusze	156.21 zł
Epson - tusz C13T07U140 (black) 407	tusze	212.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	32.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 38 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (Epson Connect)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do: 10 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 10 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 95 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy (2x 250)
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 16:9 koperty (C6, DL, Nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) Wireless Wi-Fi Direct NFC USB Host
drukowanie z chmury	nie

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 12.1 kg
waga w opakowaniu ok. 25 kg
szerokość produktu 425 mm
głębokość produktu 388 mm
wysokość produktu 330 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii max 20 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejsze, Windows XP SP3
Mac OS Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF, komplet startowych atramentów

Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta