



# Epson - WorkForce Pro WF-6590D2TWFC (C11CD49301BZ)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T908340 (magenta) T9083	tusze	334.50 zł
Epson - tusz C13T908140 (black) T9081	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T908240 (cyan) T9082	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T908440 (yellow) T9084	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T907240 (cyan) T9072	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907340 (magenta) T9073	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907440 (yellow) T9074	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907140 (black) T9071	tusze	974.32 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>30.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>30.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>3.7 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 65000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 50 dB</b>

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 24 stron A4/min (ISO)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 24 stron A4/min (ISO)</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 7 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 7 sekund</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>

<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do 550 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	tak
<b>faksowanie do e-maila</b>	tak
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	tak
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	tak
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

## Parametry Skanera

---

<b>technologia skanowania</b>	CIS
<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>skanowanie dwustronne</b>	tak
<b>skanowanie do e-maila</b>	nie
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 1200x2400 dpi
<b>szybkość skanowania</b>	do: 12 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 8.6 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
<b>kodowanie koloru</b>	8 bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	JPEG TIFF PDF
<b>skanowanie do chmury</b>	nie
<b>inne cechy</b>	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x1200 dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 22 kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 21 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	tak

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do 256 g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 3x 500 arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	250 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	nie
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	0 szt
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 55 mm max 215.9 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 105 mm max 1200 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły papier fotograficzny koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 A6 B5 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 16:9 Legal koperty (C4, C6, Nr 10)

pojemność podajnika automatycznego 50 arkuszy

## Języki i Emulacje

emulacja PCL 6  
PCL 5c  
PCL 5e  
ESC/P-R  
PostScript 3  
PDF (1.7)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi tak  
NFC tak (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)  
USB Host  
Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)  
Wireless (IEEE 802.11b/g/n)  
Wi-Fi Direct  
NFC (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)  
drukowanie z chmury nie  
drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 35 kg  
waga w opakowaniu ok. 35 kg  
szerokość produktu 516 mm  
głębokość produktu 522 mm  
wysokość produktu 1175 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii max 39 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)  
Mac OS Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x  
UNIX Linux

## Zawartość Opakowania

hardware Instrukcja szybkiej konfiguracji, Startowe wkłady atramentowe cyan, magenta, yellow, black, Urządzenie podstawowe, Dokumenty gwarancyjne, Instrukcja obsługi (CD), Kabel zasilający, Przegródka na papier, Szafka pod urządzenie

## Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm

## Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie