



Epson - WorkForce Pro WF-6590DWF (C11CD49301)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - zestaw konserwacyjny (C13T671200)	maintenance kity	134.07 zł
Epson - tusz C13T908340 (magenta) T9083	tusze	334.50 zł
Epson - tusz C13T908140 (black) T9081	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T908240 (cyan) T9082	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T908440 (yellow) T9084	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T907240 (cyan) T9072	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907340 (magenta) T9073	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907440 (yellow) T9074	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907140 (black) T9071	tusze	974.32 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 500 arkuszy (C12C932011)	akcesoria	1 116.00 zł
Epson - szafka niska (C12C932681)	akcesoria	1 085.98 zł
Epson - szafka wysoka (C12C932671)	akcesoria	1 085.98 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	30.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.7 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
poziom hałas	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund

wydruk bez marginesów nie
nadruk na płytach CD/DVD nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci do 550 stron A4
faksowanie w kolorze tak
faksowanie do e-maila tak
automatyczne powtarzanie numeru tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila nie
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania do: 12 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski)
do: 8.6 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru 8 bit
skanowanie do plików w formacie JPEG
TIFF
PDF
skanowanie do chmury nie
inne cechy Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 21 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego do 256 g/m²
pojemność podajnika głównego do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika dodatkowego do 500 arkuszy (opcja)
pojemność odbiornika papieru 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk
podajnik CD/DVD nie
pojemność podajnika CD/DVD 0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 55 mm
max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 105 mm
max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier fotograficzny
koperty
obsługiwane formaty nośników A4
A5

	A6
	B5
	Letter
	Legal
	100 x 150 mm
	130 x 180 mm
	200 x 250 mm
	16:9
	koperty (C4, C6, Nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja	PDF (1.7)
	ESC/P-R
	PCL 5e
	PCL 5c
	PCL 6
	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
	Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
	Wi-Fi Direct
	Wireless
	NFC (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)
	USB Host
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	703 mm
głębokość opakowania	668 mm
wysokość opakowania	671 mm
waga produktu (netto)	ok. 31 kg
waga w opakowaniu	ok. 37 kg
szerokość produktu	516 mm
głębokość produktu	522 mm
wysokość produktu	514 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 39 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Mac OS	Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware Startowe wkłady atramentowe cyan, magenta, yellow, black, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne

Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie