

Epson - WorkForce Pro WF-C5210DW (C11CG06401)

Drukarki - atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Epson - zestaw konserwacyjny T671600 Maintenance Box (C13T671600) | maintenance kity | 177.78 zł |
| Epson - tusz C13T944140 (black) T9441 | tusze | 221.24 zł |
| Epson - tusz C13T945140 (black) T9451 | tusze | 271.67 zł |
| Epson - tusz C13T944240 (cyan) T9442 | tusze | 276.57 zł |
| Epson - tusz C13T944340 (magenta) T9443 | tusze | 276.57 zł |
| Epson - tusz C13T944440 (yellow) T9444 | tusze | 276.57 zł |
| Epson - tusz C13T945340 (magenta) T9453 | tusze | 465.20 zł |
| Epson - tusz C13T945440 (yellow) T9454 | tusze | 467.01 zł |
| Epson - tusz C13T945240 (cyan) T9452 | tusze | 468.53 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Black Point - tusz zamiennik C13T944240 (cyan) BP | tusze | 175.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T944340 (magenta) BP | tusze | 175.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T944440 (yellow) BP | tusze | 175.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T944140 (black) BP | tusze | 207.40 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T945140 (black) BP | tusze | 282.13 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T945240 (cyan) BP | tusze | 298.73 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T945340 (magenta) BP | tusze | 298.73 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C13T945440 (yellow) BP | tusze | 298.73 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Epson - podajnik papieru na 500 arkuszy (C12C932871) | akcesoria | 733.20 zł |
|--|-----------|-----------|

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 33.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 18.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| wydajność tuszu czarnego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wielkość kropli | 3.8 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| miesięczne obciążenie | do 45000 stron |
| poziomy hałas | max 55 dB |

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 4800x1200 dpi

| | |
|---|---------------------------------|
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 24 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 24 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 6 sekund |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 256 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier błyszczący pocztówki etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (C4, C5, C6, Nr 10, DL) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------|------------------------------|
| emulacja | ESC/P-R GDI |
|-----------------|------------------------------|

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (1.1 typu A (2x)) USB (Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--------------------|
| szerokość opakowania | 538 mm |
| głębokość opakowania | 552 mm |
| wysokość opakowania | 537 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 15.3 kg |

| | |
|--------------------|-----------|
| waga w opakowaniu | ok. 20 kg |
| szerokość produktu | 425 mm |
| głębokość produktu | 535 mm |
| wysokość produktu | 357 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 21 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Mac OS | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 |
| UNIX | Linux, Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka atramentowa WorkForce Pro WF-C5210DW, Pojedyncze wkłady atramentowe, Kabel zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD) |
| software | Epson Document Capture Pro |

Inne

| | |
|-----------------|--|
| wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6 cm |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|