



Epson - WorkForce Pro WF-C5290DW (C11CG05401)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - zestaw konserwacyjny T671600 Maintenance Box (C13T671600)	maintenance kity	177.78 zł
Epson - tusz C13T944140 (black) T9441	tusze	221.24 zł
Epson - tusz C13T945140 (black) T9451	tusze	271.67 zł
Epson - tusz C13T944240 (cyan) T9442	tusze	276.57 zł
Epson - tusz C13T944340 (magenta) T9443	tusze	276.57 zł
Epson - tusz C13T944440 (yellow) T9444	tusze	276.57 zł
Epson - tusz C13T945340 (magenta) T9453	tusze	465.20 zł
Epson - tusz C13T945440 (yellow) T9454	tusze	467.01 zł
Epson - tusz C13T945240 (cyan) T9452	tusze	468.53 zł
Epson - tusz C13T946140 (black) T9461	tusze	713.72 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik C13T944240 (cyan) BP	tusze	175.51 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T944340 (magenta) BP	tusze	175.51 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T944440 (yellow) BP	tusze	175.51 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T944140 (black) BP	tusze	207.40 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945140 (black) BP	tusze	282.13 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945240 (cyan) BP	tusze	298.73 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945340 (magenta) BP	tusze	298.73 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945440 (yellow) BP	tusze	298.73 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T946140 (black) BP	tusze	453.59 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 500 arkuszy (C12C932871)	akcesoria	733.20 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier błyszczący pocztówki etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (C4, C5, C6, Nr 10, DL)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 ESC/P-R PDF (1.7)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (1.1 typu A (2x)) USB (Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10- Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	538 mm
głębokość opakowania	552 mm
wysokość opakowania	537 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	357 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8
UNIX	Linux, Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa WorkForce Pro WF-C5290DW, Pojedyncze wkłady atramentowe, Kabel zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)
software	Epson Document Capture Pro

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6 cm
-----------------	--

Gwarancja

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl) - naprawa u klienta
-----------------	---