

Epson - WorkForce Pro WF-C5790DWF (C11CG02401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - zestaw konserwacyjny T671600 Maintenance Box (C13T671600)	maintenance kity	177.78 zł
Epson - tusz C13T944140 (black) T9441	tusze	221.24 zł
Epson - tusz C13T945140 (black) T9451	tusze	271.67 zł
Epson - tusz C13T944240 (cyan) T9442	tusze	276.57 zł
Epson - tusz C13T944340 (magenta) T9443	tusze	276.57 zł
Epson - tusz C13T944440 (yellow) T9444	tusze	276.57 zł
Epson - tusz C13T945340 (magenta) T9453	tusze	465.20 zł
Epson - tusz C13T945440 (yellow) T9454	tusze	467.01 zł
Epson - tusz C13T945240 (cyan) T9452	tusze	468.53 zł
Epson - tusz C13T946140 (black) T9461	tusze	713.72 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik C13T944240 (cyan) BP	tusze	175.51 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T944340 (magenta) BP	tusze	175.51 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T944440 (yellow) BP	tusze	175.51 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T944140 (black) BP	tusze	207.40 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945140 (black) BP	tusze	282.13 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945240 (cyan) BP	tusze	298.73 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945340 (magenta) BP	tusze	298.73 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T945440 (yellow) BP	tusze	298.73 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T946140 (black) BP	tusze	453.59 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 500 arkuszy (C12C932871)	akcesoria	733.20 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 12 obr./minutę (A4, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm

obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier błyszczący pocztówki etykiety koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (C4, C5, C6, Nr 10, DL)</p>
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja	<p>PCL 5c PCL 6 PostScript 3 ESC/P-R PDF (1.7)</p>
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (1.1 typu A (2x)) USB (Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10- Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	538 mm
głębokość opakowania	552 mm
wysokość opakowania	537 mm
waga produktu (netto)	ok. 18.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 23 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	357 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 35 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8
UNIX	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkForce Pro WF-C5790DWF, startowe wkłady atramentowe, Kabel zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)
software	Epson Document Capture Pro

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10.9 cm
------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------