

# Epson - WorkForce Pro WF-C8190DW (C11CG70401)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

**4 715.00 zł**



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - maintenance box (C13T671400) T6714	maintenance kity	162.62 zł
Epson - tusz C13T04C440 (yellow) T04C4 L	tusze	211.40 zł
Epson - tusz C13T04C240 (cyan) T04C2 L	tusze	214.11 zł
Epson - tusz C13T04C340 (magenta) T04C3 L	tusze	214.11 zł
Epson - zestaw konserwacyjny, Maintenance Roller (C13S210048)	maintenance kity	297.44 zł
Epson - tusz C13T04C140 (black) T04C1 L	tusze	318.11 zł
Epson - tusz C13T04B140 (black) T04B1 XL	tusze	404.98 zł
Epson - tusz C13T04B440 (yellow) T04B4 XL	tusze	447.34 zł
Epson - tusz C13T04B240 (cyan) T04B2 XL	tusze	462.82 zł
Epson - tusz C13T04B340 (magenta) T04B3 XL	tusze	462.82 zł
Epson - tusz C13T04A140 (black) T04A1 XXL	tusze	554.89 zł
Epson - tusz C13T04A340 (magenta) T04A3 XXL	tusze	729.83 zł
Epson - tusz C13T04A240 (cyan) T04A2 XXL	tusze	763.67 zł
Epson - tusz C13T04A440 (yellow) T04A4 XXL	tusze	763.67 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	4.6 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
poziom hałasu	max 51 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.5 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 300 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 330 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>Letter</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>130 x 180 mm</b> <b>16:9</b> <b>HLT</b> <b>Legal</b> <b>Executive</b> <b>SRA3</b> <b>Tabloid</b> <b>200 x 250 mm</b> <b>koperty (C4, C5, C6, DL, Nr 10)</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>ESC/P-R</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b>
----------	--

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0, typ: A, 3.0, typ: B)</b> <b>USB</b> <b>Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)</b> <b>Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)</b> <b>NFC</b>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 35.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 54 kg
szerokość produktu	613 mm
głębokość produktu	755 mm
wysokość produktu	386 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 37 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy
UNIX	Linux
inne	Android 4.0+

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Podręcznik użytkownika (płyta CD), Warranty card
----------	---

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
-----------------	--

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------