



Epson - WorkForce Pro WF-C8690DTWFC (C11CG68401BR)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

9 699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - maintenance box (C13T671400) T6714	maintenance kity	162.62 zł
Epson - tusz C13T04C440 (yellow) T04C4 L	tusze	211.40 zł
Epson - tusz C13T04C240 (cyan) T04C2 L	tusze	214.11 zł
Epson - tusz C13T04C340 (magenta) T04C3 L	tusze	214.11 zł
Epson - zestaw konserwacyjny, Maintenance Roller (C13S210048)	maintenance kity	297.44 zł
Epson - tusz C13T04C140 (black) T04C1 L	tusze	318.11 zł
Epson - tusz C13T04B140 (black) T04B1 XL	tusze	404.98 zł
Epson - tusz C13T04B440 (yellow) T04B4 XL	tusze	447.34 zł
Epson - tusz C13T04B240 (cyan) T04B2 XL	tusze	462.82 zł
Epson - tusz C13T04B340 (magenta) T04B3 XL	tusze	462.82 zł
Epson - tusz C13T04A140 (black) T04A1 XXL	tusze	554.89 zł
Epson - tusz C13T04A340 (magenta) T04A3 XXL	tusze	729.83 zł
Epson - tusz C13T04A240 (cyan) T04A2 XXL	tusze	763.67 zł
Epson - tusz C13T04A440 (yellow) T04A4 XXL	tusze	763.67 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	4.6 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.5 sekund
wydruk bez marginesów	nie

nadruk na płytach CD/DVD nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (ADF)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 15 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 12 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 300 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy (+ podajnik na 500 arkuszy)
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 330 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty

obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 16:9 HLT Legal Executive SRA3 Tabloid koperty (C4, C5, C6, DL, nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 ESC/P-R PostScript 3 PDF (1.7)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0, typ: B) 2x USB (2.0, typ: A) USB Host Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 60 kg
szerokość produktu	613 mm
głębokość produktu	755 mm
wysokość produktu	693 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 39 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows
---------	---

Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional
x64

Mac OS Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy
UNIX Linux
inne Android 4.0+

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja
szybkiej konfiguracji, Podręcznik użytkownika (płyta CD),
Warranty card, szafka pod urządzenie, komplet tuszy
startowych do wypełnienia wężyków, oraz głowicy

Inne

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:
12,7 cm

Gwarancja

gwarancja Epson 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie
www.epson.pl) - naprawa u klienta