



Epson - WorkForce Pro WF-M5399DW (C11CK77401)

Drukarki - atramentowe

cena brutto
2 647.70 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C938211)	pojemniki na zużyty tusz/toner	182.29 zł
Epson - tusz C13T12D140 (black) T12D1 L	tusze	804.91 zł
Epson - tusz C13T12E140 (black) T12E1 XL	tusze	934.80 zł
Epson - tusz C13T12F140 (black) T12F1 XXL	tusze	2 480.91 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	1
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 70000 stron
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 0 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.8 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 256 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 125 mm max 6000 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy

	<p>papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący pocztówki papier błyszczący etykiety koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 B5 B6 130 x 180 mm 100 x 150 mm 90 x 130 mm Letter Legal pocztówki etykiety HLT Executive koperty (DL, C6, Nr 10, C4, C5)</p>

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL 5c PCL 5e PCL 6 PostScript 3 GDI</p>
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac; WiFi 5, LAN a/n; 5GHz) Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	550 mm
głębokość opakowania	530 mm
wysokość opakowania	495 mm
waga produktu (netto)	ok. 15 kg
waga w opakowaniu	ok. 16 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	357 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 35 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2,</p>
---------	--

Windows Server 2008 (32/64-bitowy),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows
Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP
Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP
SP3 lub późniejszy (32-bit)

Mac OS MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X
10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X
10.9.5 lub późniejszy, macOS 11 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka atramentowa Epson WorkForce Pro
WF-M5399DW, Sterowniki i programy pomocnicze (CD),
Początkowe pojemniki z atramentem, Instrukcja szybkiej
konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty
gwarancyjne

Inne

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta