



## Epson - WorkForce Pro WF-M5799DWF (C11CG04401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto  
**2 999.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - zestaw konserwacyjny T671600 Maintenance Box (C13T671600)	maintenance kity	177.78 zł
Epson - tusz C13T964140 (black) T9641 L	tusze	821.71 zł
Epson - tusz C13T965140 (black) T9651 XL	tusze	945.13 zł
Epson - tusz C13T966140 (black) T9661 XXL	tusze	1 038.83 zł

### AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 500 arkuszy (C12C932871)	akcesoria	733.20 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	1
wydajność tuszu czarnego	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 45000 stron

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 0 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.8 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (ADF)
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 12 obr./minutę (A4, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 256 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy pocztówki etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm 90 x 130 mm HLT Executive pocztówki koperty (DL, C4, C5, C6, nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5e PDF (1.7) ESC/P-R PostScript 3
----------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB (1.1, typ: A) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	357 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8
UNIX	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkForce Pro WF-M5799DWF, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Początkowe pojemniki z atramentem, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)
software	Epson Document Capture Pro

## Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	---

## Gwarancja

**on site 12 miesięcy - naprawa u klienta**