



Epson - WorkForce Pro WF-M5899DWF (C11CK76401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

3 815.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C938211)	pojemniki na zużyty tusz/toner	182.29 zł
Epson - tusz C13T12D140 (black) T12D1 L	tusze	804.91 zł
Epson - tusz C13T12E140 (black) T12E1 XL	tusze	934.80 zł
Epson - tusz C13T12F140 (black) T12F1 XXL	tusze	2 480.91 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	1
wydajność tuszu czarnego	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 70000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 0 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.8 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	tak (ADF)
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 0 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 256 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 125 mm max 6000 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący pocztówki papier błyszczący etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm 90 x 130 mm HLT Executive pocztówki koperty (DL, C4, C5, C6, nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 5e PCL 6 PostScript 3 GDI
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac; WiFi 5, LAN a/n; 5GHz) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19 kg
waga w opakowaniu	ok. 19 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	357 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 30 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit)
Mac OS	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 lub późniejszy, macOS 11 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce Pro WF-M5899DWF, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Początkowe pojemniki z atramentem, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne
----------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------