



Epson - WorkForce Pro WP-4595DNF

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T70324010 (cyan) T7032	tusze	123.69 zł
Epson - tusz C13T70334010 (magenta) T7033	tusze	123.69 zł
Epson - tusz C13T70344010 (yellow) T7034	tusze	123.69 zł
Epson - tusz C13T70314010 (black) T7031	tusze	168.62 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T671000)	pojemniki na zużyty tusz/toner	169.57 zł
Epson - tusz C13T70114010 (black) T7011	tusze	322.08 zł
Epson - tusz C13T70124010 (cyan) T7012	tusze	367.02 zł
Epson - tusz C13T70134010 (magenta) T7013	tusze	367.02 zł
Epson - tusz C13T70144010 (yellow) T7014	tusze	367.02 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	41.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	333 MHz
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 4 ms/wiersz
szybkość skanowania w kolorze	min 1.4 ms/wiersz
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do PC, skanowanie do PDF, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do PC (WSD)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 26 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 320 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1117 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 10 x 15 cm 13 x 18 cm 9 x 13 cm Letter Legal HLT 13 x 20 cm 20 x 25 cm 16:9 szeroki format 10 x 15 cm koperty nr 10, DL, C6, C4
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P-Raster PCL 6 PCL 5c
----------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.8 kg
szerokość produktu	460 mm
głębokość produktu	420 mm
wysokość produktu	341 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C
---	------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy), Windows XP z dodatkiem SP1 lub nowszy (32-bitowy), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2008 R27, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, przewód zasilający, informacje i instrukcje, gwarancja, początkowe wkłady atramentowe
software	plyta CD z oprogramowaniem

Inne

wyświetlacz LCD	2.5 "
-----------------	-------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------