

Epson - WorkForce WF-3520DWF

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------------------------------|-----------|
| Epson - tusz C13T12914010 (black) T1291 | tusze | 75.41 zł |
| Epson - tusz C13T12924010 (cyan) T1292 | tusze | 75.41 zł |
| Epson - tusz C13T12934010 (magenta) T1293 | tusze | 75.41 zł |
| Epson - tusz C13T12944010 (yellow) T1294 | tusze | 75.41 zł |
| Epson - tusz C13T13044010 (yellow) T1304 | tusze | 82.09 zł |
| Epson - tusz C13T13024010 (cyan) T1302 | tusze | 84.07 zł |
| Epson - tusz C13T13034010 (magenta) T1303 | tusze | 84.07 zł |
| Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T671100) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 95.68 zł |
| Epson - tusz C13T13014010 (black) T1301 | tusze | 120.36 zł |
| Epson - tusz C13T13064010 (cyan, magenta, yellow) T1306 | tusze | 255.16 zł |
| Epson - tusz C13T12954010 (cyan, magenta, yellow, black) T1295 | tusze | 305.78 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 19.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 19.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 75.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 75.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wielkość kropli | 2 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | Memory Stick Duo SD SDHC MMC MMC plus Memory Stick (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO-HG Duo (wymagany adapter) Memory Stick Micro M2 (wymagany adapter) MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Mini SDHC MicroSD micro SD (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) MMC mobile RS-MMC (wymagany adapter) MMC MMCmicro (wymagany adapter) |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| poziom hałasu | max 52 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 5760x1440 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 5760x1440 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 38 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 38 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| strony przechowywane w pamięci | do 180 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| technologia skanowania | CIS czujnik kontaktowy obrazu |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 38 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 38 kopii/min |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 251 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 1 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 koperty (C4, C6, DL, nr 10) Letter Legal 10 x 15 cm 13 x 18 cm |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 PictBridge Ethernet wireless |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|----------|
| waga produktu (netto) | ok. 9 kg |
| szerokość produktu | 449 mm |
| głębokość produktu | 417 mm |
| wysokość produktu | 243 mm |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | max 17 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Mac OS | Mac OS 10.5.8 lub nowszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---|
| hardware | Instrukcja faksowania, Pojedyncze wkłady atramentowe, Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna |
| software | Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instrukcja obsługi (CD) Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, EpsonNet EasyInstall, Presto! Page Manager 9 |

Inne

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| wyświetlacz LCD | 2.5 " Kolor, Przekątna: 6,3 cm |
|------------------------|---------------------------------------|

Gwarancja

| | |
|----------------|---------------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|----------------|---------------------------------|