



## Lexmark - X5470

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II Sony Memory Stick Memory Stick Pro Secure Digital karta MultiMedia Microdrive
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałas	max 50 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

### Parametry Kopiowania

---

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 10 arkuszy podajnik automatyczny do kopiowania, skanowania
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga Karta Hagaki Karta indeksowa (3" x 5") Papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	4" x 6" A4 Letter A6 Karta Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal  89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8"

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Lexmark <b>N4000e</b> 802.11g Wireless serwer wydruku Lexmark <b>N4050e</b> 802.11g Wireless

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 567 mm głębokość 398 mm wysokość 263 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.5 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	320 mm
wysokość produktu	192 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000 Windows 98 SE Windows Me Windows XP Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X (10.3.0-10.3.x) Mac OS X (10.4.0-10.4.x)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X5470
----------	---

kabel zasilający  
wkłady startowe  
software CD ze sterownikami

## **Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie