



## Samsung - Xpress SL-M2026W (SS282B / SL-M2026W/SEE)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D111S (black)	tonery	264.36 zł
-----------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik MLTD111S (black) ECO	tonery	91.27 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D111S (black) PRI	tonery	105.23 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D111S (black) LAM	tonery	138.36 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D111L (black) LAM	tonery	165.67 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D111S (black) BP	tonery	193.07 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D111S (black) BP OH! GREEN	tonery	247.23 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	dom/małe biuro
<b>przeznaczenie do druku</b>	tylko mono - tekst i grafika
<b>rodzaj urządzenia</b>	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	26.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	9.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>szybkość procesora</b>	400 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 10000 stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 1800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	64 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	64 MB
<b>pojemność dysku twardego</b>	0 GB
<b>poziom hałasu</b>	max 50 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 8.5 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	1
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	1
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 150 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 150 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 216 mm min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier blankietowy papier archiwalny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS, ISO) Oficio koperty (DL, C5)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **SPL**

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacje mobilne)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	386 mm
głębokość opakowania	273 mm
wysokość opakowania	298 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.97 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.38 kg
szerokość produktu	331 mm
głębokość produktu	215 mm
wysokość produktu	178 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 310 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.5 – 10.11
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17)  
Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka monochromatyczna M2026W, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 500 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD, przewód zasilający

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie